


Ausstattung und Preise – Modelljahr 2011

Preise gültig ab 14. September 2010.


Saab **93**  
SportLimousine und SportCombi



## Saab 9-3 SportLimousine



## Saab 9-3 SportCombi



## Entspannen und genießen.

Besitzer eines Saab 9-3 zu sein, macht ebenso Spaß, wie ihn zu fahren. Unser breites Angebot an Serviceleistungen trägt wesentlich dazu bei, dass Sie jeden Kilometer entspannt genießen können. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Saab Vertragspartner oder auf [saab.de](http://saab.de).

### Garantieleistungen.

Auf jeden Saab 9-3 gewähren wir zwei Jahre Werksgarantie und zehn Jahre Garantie gegen innere Korrosion von Karosserieteilen. Außerdem sind Sie mit Ihrem Saab Fahrzeug automatisch drei Jahre lang Mitglied bei Saab Assistance.

### Saab Assistance Mobilitätsgarantie.

Saab Assistance steht für schnelle Hilfe rund um die Uhr fast überall in Europa. Sollten Sie wider Erwarten eine Panne oder ein technisches Problem haben – wir sind vor Ort für Sie da. Das gilt auch für Reifenschäden oder Batterieausfall. Falls die Werkstatt das Fahrzeug nicht innerhalb von zwei Stunden nach Anlieferung instand setzen kann, stellen wir Ihnen einen Mietwagen oder ein alternatives Transportmittel zur Verfügung. Oder sorgen für Ihre Unterbringung in einem Hotel gemäß den allgemeinen Vertragsvereinbarungen.

### Saab Neuwagen-Anschlussgarantie.

Mit dem Erwerb eines fabrikneuen Saab erhalten Sie automatisch die Saab Neuwagen-Anschlussgarantie für das dritte Jahr. Sie beginnt mit Ablauf der zweijährigen Herstellergarantie am ersten Tag des dritten Jahres nach der Erstzulassung. Die Neuwagen-Anschlussgarantie ist bis zum zehnten Jahr oder einer Laufleistung von 200.000 km verlängerbar. Nähere Informationen über Leistungen und Verlängerung der Saab Neuwagen-Anschlussgarantie entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

## Modellprogramm Saab 9-3 SportLimousine

	Motorleistung	Getriebe	Euro inkl. 19 % MwSt.	Euro ohne MwSt.
<b>Linear</b>				
<b>1.8t</b>	110 kW (150 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	28.450,-	23.907,56
		5-Gang-Automatikgetriebe	30.400,-	25.546,21
<b>1.8t BioPower</b>	129 kW (175 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	28.950,-	24.327,73
		5-Gang-Automatikgetriebe	30.900,-	25.966,38
<b>1.9 TTiD</b>	96 kW (130 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe (CO <sub>2</sub> : 119 g/km)	28.750,-	24.159,66
<b>1.9 TTiD</b>	118 kW (160 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe (CO <sub>2</sub> : 119 g/km)	30.650,-	25.756,30
		6-Gang-Automatikgetriebe	32.850,-	27.605,04
<b>Vector</b>				
<b>1.8t</b>	110 kW (150 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	30.950,-	26.008,40
		5-Gang-Automatikgetriebe	32.900,-	27.647,05
<b>1.8t BioPower</b>	129 kW (175 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	31.450,-	26.428,57
		5-Gang-Automatikgetriebe	33.400,-	28.067,22
<b>2.0t</b>	129 kW (175 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	32.950,-	27.689,07
		5-Gang-Automatikgetriebe	34.900,-	29.327,73
<b>2.0t BioPower</b>	147 kW (200 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	33.450,-	28.109,24
		5-Gang-Automatikgetriebe	35.400,-	29.747,89
<b>2.0T</b>	154 kW (210 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	34.950,-	29.369,74
		5-Gang-Automatikgetriebe	36.900,-	31.008,40
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	37.550,-	31.554,62
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	39.750,-	33.403,36
<b>2.0T BioPower</b>	154 kW (210 PS)	XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	37.950,-	31.890,75
<b>1.9 TTiD</b>	118 kW (160 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe (CO <sub>2</sub> : 119 g/km)	33.350,-	28.025,21
		6-Gang-Automatikgetriebe	35.550,-	29.873,94
<b>1.9 TTiD</b>	132 kW (180 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe (CO <sub>2</sub> : 119 g/km)	34.800,-	29.243,69
		6-Gang-Automatikgetriebe	37.000,-	31.092,43
<b>Aero</b>				
<b>2.0T</b>	154 kW (210 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	37.450,-	31.470,58
		5-Gang-Automatikgetriebe	39.400,-	33.109,24
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	39.950,-	33.571,42
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	42.150,-	35.420,16
<b>2.0T BioPower</b>	154 kW (210 PS)	XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	40.500,-	34.033,61
<b>1.9 TTiD</b>	132 kW (180 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	37.400,-	31.428,57
		6-Gang-Automatikgetriebe	39.600,-	33.277,31

Alle Preisangaben entsprechen der unverbindlichen Preisempfehlung ab Lager der Saab Automobile AB, Schweden. Technische Änderungen vorbehalten.

## Modellprogramm Saab 9-3 SportCombi

	Motorleistung	Getriebe	Euro inkl. 19 % MwSt.	Euro ohne MwSt.
<b>Linear</b>				
<b>1.8t</b>	110 kW (150 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	30.000,-	25.210,08
		5-Gang-Automatikgetriebe	31.950,-	26.848,74
<b>1.8t BioPower</b>	129 kW (175 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	30.500,-	25.630,25
		5-Gang-Automatikgetriebe	32.450,-	27.268,90
<b>1.9 TTiD</b>	96 kW (130 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	30.300,-	25.462,18
<b>1.9 TTiD</b>	118 kW (160 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	32.200,-	27.058,82
		6-Gang-Automatikgetriebe	34.400,-	28.907,56
<b>Vector</b>				
<b>1.8t</b>	110 kW (150 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	32.500,-	27.310,92
		5-Gang-Automatikgetriebe	34.450,-	28.949,58
<b>1.8t BioPower</b>	129 kW (175 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	33.000,-	27.731,09
		5-Gang-Automatikgetriebe	34.950,-	29.369,74
<b>2.0t</b>	129 kW (175 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	34.500,-	28.991,59
		5-Gang-Automatikgetriebe	36.450,-	30.630,25
<b>2.0t BioPower</b>	147 kW (200 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	35.000,-	29.411,76
		5-Gang-Automatikgetriebe	36.950,-	31.050,42
<b>2.0T</b>	154 kW (210 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	36.500,-	30.672,26
		5-Gang-Automatikgetriebe	38.450,-	32.310,92
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	39.100,-	32.857,14
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	41.300,-	34.705,88
<b>2.0T BioPower</b>	154 kW (210 PS)	XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	39.500,-	33.193,27
<b>1.9 TTiD</b>	118 kW (160 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	34.900,-	29.327,73
		6-Gang-Automatikgetriebe	37.100,-	31.176,47
<b>1.9 TTiD</b>	132 kW (180 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	36.350,-	30.546,21
		6-Gang-Automatikgetriebe	38.550,-	32.394,95
<b>Aero</b>				
<b>2.0T</b>	154 kW (210 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	39.000,-	32.773,10
		5-Gang-Automatikgetriebe	40.950,-	34.411,76
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	41.500,-	34.873,94
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	43.700,-	36.722,68
<b>2.0T BioPower</b>	154 kW (210 PS)	XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	42.050,-	35.336,13
<b>1.9 TTiD</b>	132 kW (180 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	38.950,-	32.731,09
		6-Gang-Automatikgetriebe	41.150,-	34.579,83

Alle Preisangaben entsprechen der unverbindlichen Preisempfehlung ab Lager der Saab Automobile AB, Schweden. Technische Änderungen vorbehalten.

## Serienausstattung

### Designlinie Linear

#### **Außendesign und Beleuchtung**

6½ × 16"-Stahlräder, Radvollblenden mit Bereifung 215/55 R16, inkl. Reifen-Reparatur-Set bestehend aus Kompressor und Dichtmittel Dekorleiste an Heckklappe in Mattchromoptik Dritte Bremsleuchte zentral hochgesetzt Exterieurumfänge und Türgriffe in Wagenfarbe (Frontschürze, Heckstoßfänger, Seitenschürzen und Außenspiegel) Heckleuchten aus weiß gefrostetem Glas, LED-Technologie für alle 3 Bremsleuchten (nur SportCombi) Heckleuchten in Rauchglasoptik (nur SportLimousine) Motorschriftzug auf der Heckklappe Nebelschlussleuchte mit automatischer Abschaltung nach Motorstopp Scheinwerfer in Klarglasoptik Seitenblinker, weiß Standlicht vorne als LED-Lichtband

#### **Innendesign und Sitze**

3-Speichen-Lenkrad axial und vertikal einstellbar, mit Multifunktions-Bedienelementen Dekorelemente an Mittelkonsole, Türen und Cockpit, haifischgrau Einstellbare Lordosenstütze, Fahrerseite Fahrer- und Beifahrersitz manuell einstellbar Fahrersitz, Höhe einstellbar Komfortsitze Mittelarmlehne hinten Mittelarmlehne vorne starr Schaltknauf mit Dekoreinsatz, mattchrom Textil-Lederimitat-Kombination mit Textileinsätzen in den Türen, schwarz oder beige Türgriffe innen verchromt

#### **Anzeigen und Bedienelemente**

Drehzahlmesser Instrumentenbeleuchtung dimmbar Instrumenteneinfassung in Mattchromoptik Multifunktions-Bedienelemente am Lenkrad Profiler und Saab Informations-Display (SID): Außentemperatur, Radioanzeige, Uhrzeit, Servicemeldungen, Warnanzeigen, individuelle Einstellmöglichkeiten für Klimaanlage, Saab Parking Assistance, Regensensor, Diebstahlwarnanlage (teilw. Sonderausstattung) Saab Infotainment 70: Radio AM/FM, CD-Player, MP3-kompatibel, 70 Watt, 4 Lautsprecher, AUX-Anschluss Scheibenantenne Geschwindigkeitsanzeige geteilt: 0–140 km/h, 140–260 km/h Turbo-Ladedruckanzeige (nur für 2.0t, 2.0t BioPower und 1.9 TTiD)

#### **Sicherheit**

Adaptive Airbags auf Fahrer- und Beifahrerseite, Seitenairbags vorne, Dachholairbags vorne und hinten Aktive Kopfstützen (SAHR 2) vorne Antiblockiersystem (ABS) Anti-Submarining auf allen Plätzen Aufprallabsorbierende Stoßfänger (bis 8 km/h) Bremsanlage mit innenbelüfteten Bremsscheiben vorne, Durchmesser vorne 285 mm, hinten 278 mm (nur für 1.8t) Bremsanlage mit innenbelüfteten Bremsscheiben rundum, Durchmesser vorne 302 mm, hinten 292 mm (nicht für 1.8t) ComeSense verzögert Warnmeldungen mit niedriger Priorität und lenkt somit in Gefahrensituationen nicht ab Deaktivierbarer Frontairbag, Beifahrerseite Doppelton-Signalhorn Dreipunkt-Automatikgurte auf allen Plätzen, Höhe vorne einstellbar Elektronischer Bremskraftverteiler (EBD)

#### **Sicherheit (Fortsetzung)**

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP<sup>®</sup>) Funktionsfehleranzeige für Außenbeleuchtung Funktionsfehleranzeige für Bremssystem Gurtanlage-Erinnerungsfunktion optisch und akustisch Gurtraffer vorne und hinten außen ISOFIX-Vorbereitung für Kindersitzbefestigung hinten außen Kindersicherung an den hinteren Türen Kopfstützen herausnehmbar, hinten Mitte (nur SportCombi) Kopfstützen einstellbar, vorne und hinten Kurven-Bremskontrolle (CBC) Mechanischer Bremsassistent (MBA) Night-Panel-Funktion Scheibenwischer mit 2 Geschwindigkeits- und 5 Intervallstufen Seitenaufprallschutz Sicherheitspedale Sicherheitstürgriffe Stromkreisunterbrechung bei Crash (nur Benzinmotoren) Traktionskontrolle (TCS) Warndreieck Wegfahrsperr

#### **Komfort und Praktisches**

12-V-Steckdose im Kofferraum (nur SportCombi) 12-V-Steckdose vorne Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar Fensterheber elektrisch, vorne und hinten Follow-me-home- und Lead-me-to-the-car-Funktion Handschuhfach mit Beleuchtung, kühlbar Heckscheibe elektrisch beheizbar Heiz- und Belüftungssystem vorne: 4 individuell einstellbare Auslässe und Belüftung der Frontscheibe Hochdruck-Reinigungsdüsen (3) für die Windschutzscheibe Klimatisierungsautomatik mit 2 Temperaturzonen Kofferraumbeleuchtung Laderaumabdeckung (nur SportCombi) Leseleuchten vorne (2) und hinten (2) Leuchtweitenregulierung für Scheinwerfer an der Instrumententafel Rücksitzbank umklappbar (60/40) mit Durchladevorrichtung Scheiben getönt und hitzeabsorbierend SmartSlot-Aufbewahrungssystem in der Mittelkonsole Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet Staufach in der Mittelkonsole Staufächer in den Türen vorne und hinten TwinFloor-Zuladesystem (nur SportCombi) Verzurrösen im Kofferraum Zentralverriegelung mit Fernsteuerung, inkl. Tankdeckelverriegelung

### Designlinie Vector

#### **Ergänzungen/Änderungen gegenüber Linear**

#### **Außendesign und Beleuchtung**

7½ × 17"-Leichtmetallräder, 5-Speichen-Design mit Bereifung 235/45 R17 (ALU59) Integrierte Nebelscheinwerfer

#### **Innendesign und Sitze**

Dekorelemente an Mittelkonsole, Türen und Cockpit in Mattchromoptik Einstiegsleisten mit Schriftzug „Vector“ Lederschaltknauf/-hebel Sport-Komfortsitze Sport-Lederlenkrad mit Einsätzen aus perforiertem Leder und Multifunktions-Bedienelementen Textil-Leder-Kombination (B/L05) mit passenden Türeinsätzen, schwarz oder beige Taschen an der Vordersitzfront und an den Rückenlehnen der Vordersitze

#### **Komfort und Praktisches**

Fußraumbeleuchtung Getränkehalter vorne (2) und hinten (2) Mittelarmlehne vorne verschiebbar, inkl. Staufach Textilfußmatten vorne und hinten

#### **Sicherheit**

Ausstiegsleuchten in den vorderen Türen Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP<sup>®</sup>Plus) (nur für TTiD 132 kW (180 PS)) Bremsanlage mit innenbelüfteten Bremsscheiben vorne, Durchmesser vorne 285 mm, hinten 278 mm (nur für 1.8t und 2.0T BioPower, M6, SportLimousine) Hochleistungsbremsanlage mit innenbelüfteten Bremsscheiben rundum, Durchmesser vorne 314 mm, hinten 292 mm (nur in Verbindung mit XWD)

### Designlinie Aero

#### **Ergänzungen/Änderungen gegenüber Linear**

#### **Außendesign und Beleuchtung**

7½ × 17"-Leichtmetallräder, 5-Speichen-Design (ALU81) mit Bereifung 235/45 R17 Doppeltes Auspuffendrohr sichtbar, verchromt Fenstereinfassung in Chromoptik (nur SportCombi) Front- und Heckstoßfänger im Design „Aero“ Integrierte Nebelscheinwerfer Schriftzug „Aero“ auf Heckklappe Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Hochdruck-Scheinwerfer-Reinigungssystem und automatischer Leuchtweitenregulierung

#### **Innendesign und Sitze**

Dekorelemente an Mittelkonsole, Türen und Cockpit in Mattchromoptik Einstiegsleisten mit Schriftzug „Aero“ Lederschaltknauf/-hebel Sport-Komfortsitze Sport-Lederlenkrad mit Einsätzen aus perforiertem Leder und Multifunktions-Bedienelementen Textil-Leder-Kombination (B/L05) mit passenden Türeinsätzen, schwarz oder beige Taschen an der Vordersitzfront und den Rückenlehnen der Vordersitze

### XWD (Vector, Aero)

#### **Ergänzungen/Änderungen gegenüber der jeweiligen Designlinie**

#### **Außendesign und Beleuchtung**

7 × 17"-Leichtmetallräder (ALU79) mit Bereifung 225/50 R17

#### **Sicherheit**

Niveauregulierung an der Hinterachse XWD-Antriebssystem mit Haldex-Kupplung XWD-Fahrwerk

#### **Anzeigen und Bedienelemente**

Turbo-Ladedruckanzeige

#### **Komfort und Praktisches**

Fußraumbeleuchtung Getränkehalter vorne (2) und hinten (2) Mittelarmlehne vorne verschiebbar, inkl. Staufach Textilfußmatten vorne und hinten

#### **Sicherheit**

Ausstiegsleuchten in den vorderen Türen Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP<sup>®</sup>Plus) (nur für TTiD) Hochleistungsbremsanlage, innenbelüftete Bremsscheiben rundum, Durchmesser vorne 314 mm, hinten 292 mm Sportfahrwerk 10 mm tiefergelegt, sportlich abgestimmt (nicht für XWD)

## Ausstattungs Pakete

		Euro inkl. 19 % MwSt.	Euro ohne MwSt.	Code
<b>Business-Paket Standard</b>	Linear	2.880,–	2.420,17	BP-SS2
Saab Infotainment Plus 150, Saab Navigationssystem, Bluetooth™-Telefon-Integrationsystem mit Sprachsteuerung	Vector	2.880,–	2.420,17	BP-SS2
	Aero	2.880,–	2.420,17	BP-SS2
	Linear	3.450,–	2.899,16	BP-SS4
<b>Business-Paket Bose® (SportLimousine)</b> Saab Infotainment Plus 300, inkl. Bose® Centerpoint® Surround-Soundsystem mit 5-Kanal-Raumklang, Saab Navigationssystem, Bluetooth™-Telefon-Integrationsystem mit Sprachsteuerung, 11 Lautsprecher	Vector	3.450,–	2.899,16	BP-SS4
	Aero	3.450,–	2.899,16	BP-SS4
	Linear	3.270,–	2.747,90	BP-SS4
<b>Business-Paket Bose® (SportCombi)</b> Saab Infotainment Plus 300, inkl. Bose® Centerpoint® Surround-Soundsystem mit 5-Kanal-Raumklang, Saab Navigationssystem, Bluetooth™-Telefon-Integrationsystem mit Sprachsteuerung, 10 Lautsprecher	Vector	3.270,–	2.747,90	BP-SS4
	Aero	3.270,–	2.747,90	BP-SS4
	Linear	480,–	403,36	DP
<b>Driving-Paket</b> Tempomat und Saab Car-Computer 2	Vector	480,–	403,36	DP
	Aero	480,–	403,36	DP
	Linear	1.160,–	974,79	COMF1
<b>Komfort-Paket</b> <sup>1,2</sup> Sitzheizung vorne, Saab Parking Assistance, Komfortbedienung für elektrische Fensterheber vorne und für das Glas-Hubschiebedach, Tempomat und Saab Car-Computer 2	Vector	1.160,–	974,79	COMF1
	Aero	1.160,–	974,79	COMF1
	Aero	900,–	756,30	COMF2
	Linear	1.800,–	1.512,60	SP1
<b>Sicht-Paket</b> <sup>3</sup> Regensensor, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Innenrückspiegel und beide Außenspiegel mit automatischer Abblendvorrichtung, Bi-Xenon-Kurvenlicht mit automatischer Leuchtweitenregulierung sowie Hochdruck-Scheinwerfer-Reinigungssystem	Vector	1.550,–	1.302,52	SP2
	Aero	830,–	697,48	SP3
	Linear	520,–	436,97	MIRRORPACK
<b>Spiegel-Paket</b> <sup>4</sup> Außenspiegel elektrisch anklappbar, Innenrückspiegel und beide Außenspiegel mit automatischer Abblendvorrichtung	Vector	520,–	436,97	MIRRORPACK
	Aero	520,–	436,97	MIRRORPACK
	Linear	–	–	
<b>XWD Sport-Paket, 18"-Ausführung</b> 7½×18"-Leichtmetallräder im 3-Speichen-Design „Twin“ (ALU84) mit Bereifung 235/45 R18, Reifendruck-Kontrollsystem, Dekorelemente an Mittelkonsole, Türen und Cockpit in Karbonoptik, Hochleistungsbremsanlage, innenbelüftete Bremscheiben rundum, Durchmesser vorne 345 mm, hinten 292 mm, elektronische Differentialsperre (eLSD)	Vector	1.550,–	1.302,52	XWD 18
	Aero	1.550,–	1.302,52	XWD 18
	Linear	–	–	
<b>XWD Sport-Paket, 19"-Ausführung</b> 8×19"-Leichtmetallräder im 3-Speichen-Design „Twin“ (ALU85) mit Bereifung 235/40 R19, Reifendruck-Kontrollsystem, Dekorelemente an Mittelkonsole, Türen und Cockpit in Karbonoptik, Hochleistungsbremsanlage, innenbelüftete Bremscheiben rundum, Durchmesser vorne 345 mm, hinten 292 mm, elektronische Differentialsperre (eLSD)	Vector	2.350,–	1.974,79	XWD 19
	Aero	2.350,–	1.974,79	XWD 19
	Linear	460,–	386,55	ATA3
<b>Diebstahlschutz-Paket</b> Diebstahlwarnanlage inkl. Kippsensoren, akustische und optische Warnung, Stromkreisunterbrechung, abschaltbarer Innenraum-Bewegungssensor, Sicherheitsschließsystem TSL (Türen lassen sich nur mit der Fernbedienung oder dem Notschlüssel öffnen, nicht durch „Ziehen“ des Türverriegelungsknopfes)	Vector	460,–	386,55	ATA3
	Aero	460,–	386,55	ATA3

<sup>1)</sup> Beinhaltet das Driving-Paket. <sup>2)</sup> COMF2 nur in Verbindung mit TX Aero-Paket. <sup>3)</sup> Beinhaltet das Spiegel-Paket. <sup>4)</sup> Nicht in Verbindung mit Sicht-Paket.

## TX Editions-Pakete

		Euro inkl. 19 % MwSt.	Euro ohne MwSt.	Code
<b>TX Vector-Paket</b> 7×17"-Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design (ALU79) mit Bereifung 225/45 R17 <sup>5</sup> , Dekorleiste an der Heckklappe, Kühlergrill- und Nebellampen-Einfassung mit anthrazitfarbenen Elementen, Reifendruck-Kontrollsystem, Dekorelemente an Mittelkonsole und Dekorleiste über Handschuhfach in Karbonoptik, Sport-Lederlenkrad II mit Einsätzen aus perforiertem Leder und Multifunktions-Bedienelementen, Textilfußmatten mit farblich abgesetzter Einfassung <sup>6</sup>	Linear	–	–	
	Vector	1.250,–	1.050,42	VUG
	Aero	–	–	
<b>TX Vector-Paket für XWD</b> Wie Vector-Paket, nur für XWD	Linear	–	–	
	Vector	650,–	546,22	VUG XWD
	Aero	–	–	
<b>TX Aero-Paket</b> 7×17"-Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design (ALU79) mit Bereifung 225/45 R17 <sup>5</sup> , Dekorleiste an der Heckklappe, Kühlergrill- und Nebellampen-Einfassung mit anthrazitfarbenen Elementen, Reifendruck-Kontrollsystem, Dekorelemente an Mittelkonsole und Dekorleiste über Handschuhfach in Karbonoptik, Sport-Lederlenkrad II mit Einsätzen aus perforiertem Leder und Multifunktions-Bedienelementen, Textilfußmatten mit farblich abgesetzter Einfassung, Sport-Komfortsitze (B10) in schwarzem teilperforiertem Leder mit passenden Türeinsätzen, Sitzheizung vorne	Linear	–	–	
	Vector	–	–	
	Aero	1.250,–	1.050,42	TXE AERO 17/ AER XWD
<b>TX Aero-Paket 2</b> Wie TX Aero-Paket, jedoch mit 7½×18"-Leichtmetallrädern (ALU77) mit Bereifung 225/45 R18 <sup>7</sup>	Linear	–	–	
	Vector	–	–	
	Aero	1.850,–	1.554,62	TXE AERO 18

<sup>5)</sup> Bei XWD mit Bereifung 225/50 R17. <sup>6)</sup> Auch für TTiD. <sup>7)</sup> Bei XWD mit Bereifung 235/45 R18.



## Saab 9-3 Sonderausstattung

Audiosysteme, Kommunikation und Navigation	Linear		Vector		Aero		Code
	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	
Saab Infotainment 150	330,–	277,31	330,–	277,31	330,–	277,31	ES1-SS2
Saab Infotainment 150 mit CD-Wechsler	840,–	705,88	840,–	705,88	840,–	705,88	ES2-SS2
Saab Infotainment mit CD-Wechsler (Bose® Surround)	1.500,–	1.260,50	1.500,–	1.260,50	1.500,–	1.260,50	ES2-SS4
Saab Infotainment mit CD-Wechsler (Bose® Surround) <sup>8</sup>	1.460,–	1.226,89	1.460,–	1.226,89	1.460,–	1.226,89	ES2-SS4
Saab Infotainment Plus 150	2.730,–	2.294,12	2.730,–	2.294,12	2.730,–	2.294,12	ES4-SS2
Saab Infotainment Plus (Bose® Surround)	3.360,–	2.823,53	3.360,–	2.823,53	3.360,–	2.823,53	ES4-SS4
Saab Infotainment Plus (Bose® Surround) <sup>8</sup>	3.160,–	2.655,46	3.160,–	2.655,46	3.160,–	2.655,46	ES4-SS4
Vorbereitung für Freisprechanlage	180,–	151,26	180,–	151,26	180,–	151,26	TEL1
Bluetooth™-Telefon-Integrationssystem <sup>9</sup>	650,–	546,22	650,–	546,22	650,–	546,22	TEL4

### Außendesign, Beleuchtung und Räder

6½ × 16"-Leichtmetallräder, 14-Speichen-Design, mit Bereifung 215/55 R16	940,–	789,92	–	–	–	–	ALU72
6½ × 16"-Leichtmetallräder, 3-Speichen-Design „ECO“, mit Bereifung 215/55 R16	940,–	789,92	–	–	–	–	ALU86
6½ × 16"-Leichtmetallräder, 5-Speichen-Design „Double Bridge“, mit Bereifung 215/55 R16	940,–	789,92	–	–	–	–	ALU87
7 × 17"-Leichtmetallräder, 5-Speichen-Design „Twin“, mit Bereifung 225/45 R17	1.640,–	1.378,15	0,–	0,–	–	–	ALU50
7½ × 17"-Leichtmetallräder, 5-Speichen-Design, mit Bereifung 235/45 R17	1.790,–	1.504,20	●	●	–	–	ALU59
7 × 17"-Leichtmetallräder, 5-Speichen-Design, mit Bereifung 225/50 R17 <sup>10</sup>	–	–	●	●	●	●	ALU79
7½ × 17"-Leichtmetallräder, 5-Speichen-Design, mit Bereifung 235/45 R17	–	–	–	–	●	●	ALU81
7½ × 18"-Leichtmetallräder, 10-Speichen-Design, mit Bereifung 225/45 R18 <sup>11</sup>	2.500,–	2.100,84	710,–	596,64	620,–	521,01	ALU65
7½ × 18"-Leichtmetallräder, 5-Speichen-Design, mit Bereifung 225/45 R18 <sup>11</sup>	2.660,–	2.235,29	870,–	731,09	780,–	655,46	ALU73
7½ × 18"-Leichtmetallräder, 10-Speichen-Design, mit Bereifung 225/45 R18 <sup>12</sup>	–	–	620,–	521,01	620,–	521,01	ALU65
7½ × 18"-Leichtmetallräder, 5-Speichen-Design, mit Bereifung 225/45 R18 <sup>12</sup>	–	–	780,–	655,46	780,–	655,46	ALU73
6½ × 16"-Stahlräder mit Bereifung 215/55 R16	●	●	–	–	–	–	STEEL16
Reifendruck-Kontrollsystem <sup>13</sup>	300,–	252,10	300,–	252,10	300,–	252,10	TPM
Bi-Xenon-Scheinwerfer <sup>14</sup>	680,–	571,43	680,–	571,43	●	●	XENON
Adaptives Bi-Xenon-Kurvenlicht <sup>14</sup>	1.090,–	915,97	1.090,–	915,97	410,–	344,54	XENON-CH
Hochdruck-Scheinwerfer-Reinigungssystem	260,–	218,49	260,–	218,49	●	●	HLW

● = Serienausstattung – = für dieses Modell nicht erhältlich

<sup>8)</sup>Für SportCombi. <sup>9)</sup>Bluetooth™-Verbindung nur für bestimmte Handys der Marken Motorola, Siemens, Nokia und Sony Ericsson. <sup>10)</sup>Serie beim XWD.

<sup>11)</sup>Nur in Verbindung mit TPM. <sup>12)</sup>Für XWD, gilt nicht für TTiD M6. <sup>13)</sup>Nur in Verbindung mit ALU65, ALU73, ALU79 und ALU81. <sup>14)</sup>Nur in Verbindung mit HLW.

Außendesign, Beleuchtung und Räder (Fortsetzung)	Linear		Vector		Aero		Code
	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	
Integrierte Nebelscheinwerfer	300,–	252,10	●	●	●	●	XL
Metallic-Lackierung	850,–	714,29	850,–	714,29	850,–	714,29	
Entfall Motorschriftzug auf Heckklappe	0,–	0,–	0,–	0,–	–	–	NOBADGE
Dachreling, schwarz <sup>15</sup>	260,–	218,49	260,–	218,49	260,–	218,49	ROOFRAIL
Dachreling in Chromoptik <sup>15</sup>	400,–	336,13	400,–	336,13	400,–	336,13	PCHRRAIL

### Getriebe und Fahrwerk

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP <sup>®</sup> )	●	●	●	●	●	●	ESP
Elektronische Differentialsperre (eLSD) <sup>16</sup>	–	–	500,–	420,17	500,–	420,17	ELSD
Sportfahrwerk <sup>17</sup>	330,–	277,31	330,–	277,31	●	●	SCH
Diesel-Sport-Schaltgetriebe mit kürzerer Übersetzung <sup>18</sup>	–	–	0,–	0,–	●	●	

### Innendesign und Sitze

Textilfußmatten vorne und hinten	–	–	●	●	●	●	MAT
Getränkhalter vorne (2) und hinten (2)	–	–	●	●	●	●	CUP
Mittelarmlehne vorne verschiebbar, inkl. Staufach	–	–	●	●	●	●	DAR
Innenraum-Paket (Textilfußmatten, Getränkehalter, Mittelarmlehne vorne)	350,–	294,12	–	–	–	–	COMF3
Fahrersitz elektrisch einstellbar <sup>19</sup>	690,–	579,83	690,–	579,83	690,–	579,83	EAS1
Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung <sup>20,21</sup>	1.170,–	983,19	1.170,–	983,19	1.170,–	983,19	EAS2-1M
Sitzheizung vorne	340,–	285,71	340,–	285,71	340,–	285,71	FSEAT
Kopfstütze hinten Mitte <sup>22</sup>	110,–	92,44	110,–	92,44	110,–	92,44	HRC
Beifahrersitz umklappbar <sup>23</sup>	260,–	218,49	–	–	–	–	PASSFOLD
Dekorelemente an Mittelkonsole, Türen und über dem Handschuhfach in gemasertem Holzoptik	330,–	277,31	100,–	84,03	–	–	PAINT-BR
Dekorelemente an Mittelkonsole und Türen in Walnussholzoptik	390,–	327,73	170,–	142,86	170,–	142,86	RDWALNUT
Dekorelemente an Mittelkonsole, Türen und über dem Handschuhfach in Karbonoptik	–	–	250,–	210,08	250,–	210,08	CARBON
Lederlenkrad	●	●	–	–	–	–	LSW
Sport-Lederlenkrad	–	–	●	●	–	–	SLSW
Super-Sport-Lederlenkrad	–	–	90,–	75,63	●	●	SLSW
Schaltasten am Lenkrad (für 5- oder 6-Gang-Automatikgetriebe)	340,–	285,71	340,–	285,71	340,–	285,71	SASWC

● = Serienausstattung – = für dieses Modell nicht erhältlich

<sup>15)</sup>Nur für SportCombi. <sup>16)</sup>Nur in Verbindung mit XWD. <sup>17)</sup>Nicht für XWD, nicht in Verbindung mit 6½ × 16"-Leichtmetallfelgen. <sup>18)</sup>Nur für Diesel, erhöht Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emission.

<sup>19)</sup>Ohne Memory-Funktion. <sup>20)</sup>Nicht in Verbindung mit B/L43. <sup>21)</sup>Nur in Verbindung mit Sicht- oder Spiegel-Paket. <sup>22)</sup>Serie beim SportCombi.

<sup>23)</sup>Nur für SportCombi und nur in Verbindung mit Textil-Leder-Kombination B/L43 oder Leder B/L02.

## Saab 9-3 Sonderausstattung

Innendesign und Sitze (Fortsetzung)	Linear		Vector		Aero		Code
	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	
<b>Komfortsitze, Textil-Lederimitat-Kombination</b>							
schwarz	●	●	–	–	–	–	B43
sandbeige	●	●	–	–	–	–	L43
<b>Sport-Komfortsitze, Textil-Leder-Kombination</b>							
schwarz	–	–	●	●	●	●	B05
sandbeige	–	–	●	●	●	●	L05
<b>Komfortsitze, Leder</b> <sup>24, 25, 26</sup>							
schwarz	1.100,–	924,37	–	–	–	–	B02
sandbeige	1.100,–	924,37	–	–	–	–	L02
<b>Sport-Komfortsitze, Leder</b> <sup>25, 26</sup>							
schwarz, Kontrasteinsätze sandbeige	–	–	650,–	546,22	650,–	546,22	B09
sandbeige, Kontrasteinsätze schwarz			650,–	546,22	650,–	546,22	L09
<b>Premium-Sportsitze, Semi-Anilinleder mit weicher, glatter Oberfläche</b> <sup>25, 26</sup>							
schwarz	2.800,–	2.352,94	2.100,–	1.764,71	2.100,–	1.764,71	B50
sandbeige	2.800,–	2.352,94	2.100,–	1.764,71	2.100,–	1.764,71	L50
schwarz/grau	2.800,–	2.352,94	2.100,–	1.764,71	2.100,–	1.764,71	K50
<b>Komfort und Praktisches</b>							
Raucher-Paket (Aschenbecher vorne und hinten, mit Zigarettenanzünder vorne)	60,–	50,42	60,–	50,42	60,–	50,42	ASHTRAY
Innenrückspiegel mit automatischer Abblendfunktion	150,–	126,05	150,–	126,05	150,–	126,05	ADM
Motorblockheizer <sup>27</sup>	200,–	168,07	200,–	168,07	200,–	168,07	BLCKHEAT
Komfortbedienung für elektrische Fensterheber vorne und Glas-Hubschiebedach	160,–	134,45	160,–	134,45	160,–	134,45	CCW
Standheizung <sup>28</sup>	980,–	823,53	980,–	823,53	980,–	823,53	PARKHEAT
Glas-Hubschiebedach elektrisch, mit Komfortschließung und Klemmschutz	1.090,–	915,97	1.090,–	915,97	1.090,–	915,97	SR3
Dunkel getönte Scheiben hinter der B-Säule <sup>29</sup>	–	–	420,–	352,94	–	–	DKTINTCR
Dunkel getönte Scheiben hinter der B-Säule <sup>30</sup>	–	–	–	–	380,–	319,33	DARKTINT
Regensensor	120,–	100,84	120,–	100,84	120,–	100,84	RAIN
Saab Parking Assistance	430,–	361,34	430,–	361,34	430,–	361,34	SPA
6½×16"-Stahl-Ersatzrad mit Bereifung 215/55 R16	90,–	75,63	90,–	75,63	90,–	75,63	SWF
7×17"-Alu-Ersatzrad mit Bereifung 225/50 R17 <sup>31</sup>	–	–	220,–	184,87	220,–	184,87	SWF-AL79
4×16"-Notlaufgrad mit Bereifung 125/85 R16	50,–	42,02	50,–	42,02	50,–	42,02	SWMIN-16
Gepäcknetze zum Fixieren von Einkaufstaschen oder leichtem Gepäck <sup>32</sup>	80,–	67,23	80,–	67,23	80,–	67,23	LUGG-NET
<b>Sicherheit</b>							
Trennnetz senkrecht, zur Ladungssicherung <sup>32</sup>	160,–	134,45	160,–	134,45	160,–	134,45	CN

● = Serienausstattung – = für dieses Modell nicht erhältlich

<sup>24)</sup>Kontaktflächen an Sitz und Lehne überwiegend aus Naturleder, Sitzrücken und Türverkleidung aus Lederimitat. <sup>25)</sup>In Verbindung mit Komfort-Paket. <sup>26)</sup>Nur in Verbindung mit FSEAT.

<sup>27)</sup>Nur bei BioPower. <sup>28)</sup>Nur für 1.9 TTiD. <sup>29)</sup>Nur für SportCombi Vector. <sup>30)</sup>Nur für SportCombi Aero. <sup>31)</sup>Nur für SportLimousine XWD. <sup>32)</sup>Für SportCombi.

BITTE BEACHTEN SIE: Leder bezieht sich auf die Sitzfläche und die Vorderseiten der Rückenlehnen. In der Ausstattung Premium-Sportsitze sind die Sitze komplett mit Naturleder bezogen.

## Saab 9-3 Zubehör

Innenausstattung	Euro inkl. 19 % MwSt.	Euro ohne MwSt.	Teilenummer
	Dekorelemente in Metalloptik, Mittelkonsole	265,–	
Dekorelemente in Metalloptik, Türen	350,–	294,12	12799683
Dekorelemente in Metalloptik, Handschuhfach	100,–	84,03	12767168
Dekorelemente in Pappelholz, Mittelkonsole	295,–	247,90	12792732
Dekorelemente in Pappelholz, Türen	380,–	319,33	12787088
Dekorelemente in Pappelholz, Handschuhfach	275,–	231,09	12792732
Dekorelemente in Wurzelholloptik, Mittelkonsole	275,–	231,09	12771621
Dekorelemente in Wurzelholloptik, Türen	360,–	302,52	32025851
Dekorelemente in Wurzelholloptik, Handschuhfach	145,–	121,85	12771620
<b>Audiosysteme, Navigation und Kommunikation</b>			
Freisprecheinrichtung (Bausatz)	340,–	285,71	12787155
Bluetooth™-Freisprecheinrichtung (Bausatz) <sup>33</sup>	615,–	516,81	32026144
<b>Komfort im Cockpit</b>			
Getränkhalter, SmartSlot	80,–	67,23	12795211
Eiskratzer, SmartSlot	30,–	25,21	12795209
CD-Magazin, SmartSlot	70,–	58,82	12795210
Multibox/Abfalltütenhalterung	40,–	33,61	12803287
Netztasche	75,–	63,03	32025782
Gummifußmatten	80,–	67,23	32026015
Textilfußmatten	125,–	105,04	12824104
<b>Gepäckraum</b>			
Gepäckraumgitter <sup>32</sup>	225,–	189,08	32025882
Gepäcknetz <sup>32</sup>	255,–	214,29	12767656
Netztasche <sup>32</sup>	70,–	58,82	32025783
Gepäcknetz seitlich	85,–	71,43	12804870
Gepäcknetz am Boden	95,–	79,83	32025886
Kratzschutz <sup>34</sup>	115,–	96,64	12786794
Kratzschutz <sup>32</sup>	115,–	96,64	32025609
Gepäckraummatte <sup>34</sup>	90,–	75,63	32025722
Gepäckraummatte, Gummi <sup>32</sup>	90,–	75,63	32000114
Aufbewahrungsbox <sup>34</sup>	80,–	67,23	12788413
Taschenhalter	95,–	79,83	32025551

<sup>33)</sup>Für Fahrzeuge mit TELO oder TEL1. <sup>34)</sup>Für SportLimousine. <sup>35)</sup>Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Fahrzeugunterlagen. <sup>36)</sup>Passt nicht an alle Rahmentypen.

BITTE BEACHTEN SIE: Die angegebenen Preise verstehen sich als empfohlene Richtpreise ohne Montage und möglicherweise sind zusätzliche Teile erforderlich. Für ein Optimum an Funktionalität, Sicherheit und Qualität wurde Saab Zubehör speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und getestet. Im Gegensatz zu werkseitig montierter Sonderausstattung wird Zubehör vom Händler oder vom Kunden selbst montiert. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Saab Vertragspartner.

Karosserie und Außendesign	Euro inkl. 19 % MwSt.	Euro ohne MwSt.	Teilenummer
	Frontspoiler	300,–	
Heckspoiler <sup>34</sup>	410,–	344,54	32025845
Sportauspuff	500,–	420,17	12787164
Einsatz im hinteren Stoßfänger	320,–	268,91	32025847
<b>Felgen</b> <sup>35</sup>			
7½×18"-Leichtmetallfelgen, 3-Speichen-Design „Inca“	340,–	285,71	32025941
7½×18"-Leichtmetallfelgen, 5-Speichen-Design „Claw“	625,–	525,21	32025560
7½×18"-Leichtmetallfelgen, 5-Speichen-Design „Star“	440,–	369,75	32025562
7½×18"-Leichtmetallfelgen, 5-Speichen-Design „Split“	625,–	525,21	12787996
7½×17"-Leichtmetallfelgen, 5-Speichen-Design „Double Bridge“	440,–	369,75	32025559
7½×17"-Leichtmetallfelgen, 10-Speichen-Design „Nail“	625,–	525,21	32025561
<b>Dachträger und Anhängesysteme</b>			
Dachträger, Aluminiumausführung <sup>34</sup>	195,–	163,87	12797739
Dachträger, Aluminiumausführung <sup>32</sup>	195,–	163,87	32025592
Dachträger, Stahlausführung <sup>34</sup>	195,–	163,87	12797738
Dachträger, Stahlausführung <sup>32</sup>	195,–	163,87	32025591
Fahrradhalter mit Lift	500,–	420,17	32025796
Fahrradhalter mit Befestigung an Anhängerkupplung <sup>36</sup>	460,–	386,55	93199827
Abschließbarer Ski/Snowboardhalter	135,–	113,45	12788490
Abschließbarer Ski/Snowboardhalter, ausziehbar	130,–	109,24	32000586
Kajak/Kanuhalter für Dachträger, Stahlausführung	125,–	105,04	12797662
Kajak/Kanuhalter für Dachträger, Aluminiumausführung	125,–	105,04	12791387
Surfboardhalter für Dachträger, Aluminiumausführung	115,–	96,64	12788491
Anhängerkupplung fest <sup>34</sup>	265,–	222,69	32026046
Anhängerkupplung fest <sup>32</sup>	265,–	222,69	32026052
Anhängerkupplung abnehmbar und verriegelbar <sup>34</sup>	580,–	487,39	32026047
Anhängerkupplung abnehmbar und verriegelbar <sup>32</sup>	580,–	487,39	32026053
<b>Sicherheit</b>			
Kindersitz für Kinder 3–6 Jahre, zur Montage auf Rücksitzbank oder Vordersitz	330,–	277,31	12823256
Baby-Einsatz für Kinder 0–9 Monate, für Kindersitz (12823256)	45,–	37,82	12823258
Gurtsitz für Kinder 3–10 Jahre (15–36 kg)	160,–	134,45	12823257
Sicherheitsweste	4,–	3,36	93199829
Warndreieck	36,–	30,25	12767176
Erste-Hilfe-Kasten	21,–	17,65	32000519

# Motorisierungsvarianten Saab 9-3 SportLimousine

Motorisierung	1.8t	1.8t BioPower <sup>A</sup>	2.0t	2.0t BioPower <sup>A</sup>
Typ	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium, 2 oben gelagerte Nockenwellen, 16 Ventile, elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1.998	1.998	1.998	1.998
Nennleistung in kW (PS) bei U/min	110 (150) bei 5.500	129 (175) bei 5.500	129 (175) bei 5.500	147 (200) bei 5.500
max. Drehmoment in Nm bei U/min	240 bei 2.000–3.500	265 bei 2.500–3.500	265 bei 2.500–3.500	300 bei 2.500–4.000
Kraftstoffart (Saab Empfehlung)	Benzin 95	E85/Benzin 95	Benzin 95	Benzin 95
Vorderradaufhängung	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator
Hinterradaufhängung	Mehrlienkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Mehrlienkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Mehrlienkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Mehrlienkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator
Lenkung	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)
Bremsen vorne/hinten	innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/massiv
Bremsscheibendurchmesser vorne/hinten in mm	296/292	296/292	296/292	296/292
Tankvolumen in l	58	62	58	62
Leergewicht in kg <sup>B</sup>	1.490–1.630	1.490–1.630	1.495–1.635	1.495–1.635
max. zulässiges Gesamtgewicht in kg	1.980/2.010	1.980/2.010	1.990/2.010	1.990/2.010
max. zulässige Dachlast in kg	100	100	100	100
max. zulässige Zuglast in kg	1.600	1.600	1.600	1.600
Kofferraumvolumen in l	461	461	461	461
<b>Fahrleistung (Schaltg./Autom.)</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>
Höchstgeschwindigkeit in km/h	210/210	210/210	220/220	230/225
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s	9,5/10,7	8,4/9,4	8,5/9,7	7,9/8,9
von 80 auf 120 km/h in s (im 5. Gang)	15,3/–	13,7/–	13,7/–	11,6/–
<b>Kraftstoffverbrauch in l/100 km</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>
innerorts	10,3/12,3	10,3/12,3	10,3/12,3	10,3/12,3
außerorts	5,3/6,3	5,3/6,3	5,3/6,3	5,3/6,3
kombiniert	7,1/8,5	7,1/8,5	7,1/8,5	7,1/8,5
<b>CO<sub>2</sub>-Emissionen in g/km</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>
kombiniert	164/196	164/196	164/196	164/196
Schadstoffklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5

2.0 Turbo	2.0 Turbo XWD	2.0 Turbo BioPower <sup>A</sup> XWD
4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung
1.998	1.998	1.998
154 (210) bei 5.300	154 (210) bei 5.300	154 (210) bei 5.300
300 bei 2.500–4.000	300 bei 2.500–4.000	300 bei 2.500–4.000
Benzin 95	Benzin 95	E85/Benzin 95
McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator
Mehrlienkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Mehrlienkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Mehrlienkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator
servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)
innenbelüftet/innenbelüftet	innenbelüftet/innenbelüftet	innenbelüftet/innenbelüftet
296/292	296/292	296/292
58	61	61
1.495–1.635	1.650–1.780	1.650–1.760
1.990/2.010	2.140/2.160	2.140
100	100	100
1.600	1.600	1.600
461	461	461
<b>M6/A5</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>
235/230	235/225	235
7,7/8,8	8,6/9,4	8,6
10,9/–	12,8/–	12,8
<b>M6/A5</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>
10,6/12,9	11,2/14,5	11,2
5,4/6,2	6,7/7,1	6,7
7,3/8,6	8,4/9,7	8,4
<b>M6/A5</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>
169/198	193/224	193
Euro 5	Euro 5	Euro 5

<sup>A</sup> Nicht in allen Ländern verfügbar. Derzeit gibt es noch keine EU-Richtlinie zur Messung von CO<sub>2</sub>-Emissionen bei Motoren, die mit Bioethanol betrieben werden.

Fahrleistungsdaten wurden im E85-Betrieb, Verbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte im Benzinbetrieb ermittelt.

<sup>B</sup> Das Fahrzeuggewicht kann je nach Ausstattung abweichen. Bitte beachten Sie, dass in der Leergewichtsangabe 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck enthalten sind.



## Motorisierungsvarianten Saab 9-3 SportLimousine (Fortsetzung)

Motorisierung	1.9 TTDi 96 kW (130 PS)	1.9 TTDi 118 kW (160 PS)	1.9 TTDi 132 kW (180 PS)
Typ	4 Zylinder, Zylinderkopf aus Aluminium, Motorblock aus Gusseisen, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, Common Rail, Direkt- und Mehrfach-einspritzung, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Zweimassen-Schwungrad, wartungsfreier Partikelfilter	4 Zylinder, Zylinderkopf aus Aluminium, Motorblock aus Gusseisen, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, Common Rail, Direkt- und Mehrfach-einspritzung, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Zweimassen-Schwungrad, wartungsfreier Partikelfilter	4 Zylinder, Zylinderkopf aus Aluminium, Motorblock aus Gusseisen, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, Common Rail, Direkt- und Mehrfach-einspritzung, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Zweimassen-Schwungrad, wartungsfreier Partikelfilter
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1.910	1.910	1.910
Nennleistung in kW (PS) bei U/min	96 (130) bei 4.000	118 (160) bei 4.000	132 (180) bei 4.000
max. Drehmoment in Nm bei U/min	320 bei 1.500–2.750	360 bei 1.750–3.000	400 bei 1.850–2.750
Kraftstoffart (Saab Empfehlung)	Diesel	Diesel	Diesel
Vorderradaufhängung	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator
Hinterradaufhängung	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator
Lenkung	servounterstützte Zahnstangenlenkung (elektro-hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (elektro-hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (elektro-hydraulisch)
Bremsen vorne/hinten	innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/innenbelüftet
Bremsscheibendurchmesser vorne/hinten in mm	296/292	296/292	296/292
Tankvolumen in l	58	58	58
Leergewicht in kg <sup>a</sup>	1.580–1.680	1.580–1.700	1.585–1.710
max. zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.060	2.060/2.080	2.060/2.090
max. zulässige Dachlast in kg	100	100	100
max. zulässige Zuglast in kg	1.600	1.600	1.600
Kofferraumvolumen in l	461	461	461
<b>Fahrleistung (Schaltg./Autom.)</b>	<b>M6</b>	<b>M6<sup>c</sup>/M6/A6</b>	<b>M6<sup>c</sup>/M6/A6</b>
Höchstgeschwindigkeit in km/h	210	225/225/220	230/230/225
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s	10,9	9,5/9,5/9,5	8,5/8,5/8,7
von 80 auf 120 km/h in s (im 5. Gang)	11,9	10,6/9,6/–	9,9/8,9/–
<b>Kraftstoffverbrauch in l/100 km</b>	<b>M6</b>	<b>M6<sup>c</sup>/M6/A6</b>	<b>M6<sup>c</sup>/M6/A6</b>
innerorts	5,7	5,7/6,2/7,7	5,7/6,2/7,7
außerorts	3,9	3,9/4,2/4,7	3,9/4,2/4,7
kombiniert	4,5	4,5/4,9/5,8	4,5/4,9/5,8
<b>CO<sub>2</sub>-Emissionen in g/km</b>	<b>M6</b>	<b>M6<sup>c</sup>/M6/A6</b>	<b>M6<sup>c</sup>/M6/A6</b>
kombiniert	119	119/129/153	119/129/153
Schadstoffklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5

<sup>a</sup> Nicht in allen Ländern verfügbar. Derzeit gibt es noch keine EU-Richtlinie zur Messung von CO<sub>2</sub>-Emissionen bei Motoren, die mit Bioethanol betrieben werden.

Fahrleistungsdaten wurden im E85-Betrieb, Verbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte im Benzinbetrieb ermittelt.

<sup>b</sup> Das Fahrzeuggewicht kann je nach Ausstattung abweichen. Bitte beachten Sie, dass in der Leergewichtsangabe 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck enthalten sind.

<sup>c</sup> Niedrigemissionsversion.

## Motorisierungsvarianten Saab 9-3 SportCombi

Motorisierung	1.8t	1.8t BioPower <sup>B</sup>	2.0t	2.0 Turbo
Typ	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1.998	1.998	1.998	1.998
Nennleistung in kW (PS) bei U/min	110 (150) bei 5.500	129 (175) bei 5.500	129 (175) bei 5.500	154 (210) bei 5.300
max. Drehmoment in Nm bei U/min	240 bei 2.000–3.500	265 bei 2.500–3.500	265 bei 2.500–3.500	300 bei 2.500–4.000
Kraftstoffart (Saab Empfehlung)	Benzin 95	E85/Benzin 95	Benzin 95	Benzin 95
Vorderradaufhängung	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator
Hinterradaufhängung	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator
Lenkung	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)
Bremsen vorne/hinten	innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/innenbelüftet
Bremsscheibendurchmesser vorne/hinten in mm	296/292	296/292	296/292	296/292
Tankvolumen in l	58	62	58	58
Leergewicht in kg <sup>a</sup>	1.540–1.685	1.540–1.685	1.550–1.695	1.560–1.695
max. zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.040/2.060	2.040/2.060	2.050/2.070	2.050/2.070
max. zulässige Dachlast in kg	100	100	100	100
max. zulässige Zuglast in kg	1.600	1.600	1.600	1.600
Kofferraumvolumen in l	461	461	461	461
<b>Fahrleistung (Schaltg./Autom.)</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>
Höchstgeschwindigkeit in km/h	205/200	210/210	215/210	230/225
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s	10,2/11,3	8,7/9,7	8,8/10,0	7,9/9,0
von 80 auf 120 km/h in s (im 5. Gang)	15,8/–	14,2/–	14,2/–	11,3/–
<b>Kraftstoffverbrauch in l/100 km</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>
innerorts	10,7/12,5	10,7/12,5	10,7/12,5	10,5/12,6
außerorts	5,4/6,5	5,4/6,5	5,4/6,5	5,8/6,4
kombiniert	7,3/8,6	7,3/8,6	7,3/8,6	7,6/8,6
<b>CO<sub>2</sub>-Emissionen in g/km</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6/A5</b>
kombiniert	169/199	169/199	169/199	174/199
Schadstoffklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5

# Motorisierungsvarianten Saab 9-3 SportCombi

Motorisierung	2.0 Turbo XWD	2.0t BioPower <sup>A</sup>	2.0 Turbo BioPower <sup>A</sup> XWD
Typ	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1.998	1.998	1.998
Nennleistung in kW (PS) bei U/min	154 (210) bei 5.300	147 (200) bei 5.500	154 (210) bei 5.300
max. Drehmoment in Nm bei U/min	300 bei 2.500–4.000	300 bei 2.500–4.000	300 bei 2.500–4.000
Kraftstoffart (Saab Empfehlung)	Benzin 95	E85/Benzin 95	E85/Benzin 95
Vorderradaufhängung	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator
Hinterradaufhängung	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator
Lenkung	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)
Bremsen vorne/hinten	innenbelüftet/innenbelüftet	innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/innenbelüftet
Bremsscheibendurchmesser vorne/hinten in mm	296/292	296/292	296/292
Tankvolumen in l	61	62	61
Leergewicht in kg <sup>B</sup>	1.690–1.840	1.550–1.695	1.690–1.820
max. zulässiges Gesamtgewicht in kg	2.200/2.200	2.050–2.070	2.200
max. zulässige Dachlast in kg	100	100	100
max. zulässige Zuglast in kg	1.600	1.600	1.600
Kofferraumvolumen in l	461	461	461
<b>Fahrleistung (Schaltg./Autom.)</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6</b>
Höchstgeschwindigkeit in km/h	230/220	225/220	230
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s	8,8/9,6	8,1/9,2	8,8
von 80 auf 120 km/h in s (im 5. Gang)	13,2/–	12,1/–	13,2
<b>Kraftstoffverbrauch in l/100 km</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6</b>
innerorts	10,9/14,5	10,7/12,5	10,9
außerorts	6,4/7,3	5,4/6,5	6,4
kombiniert	8,1/10,0	7,3/8,6	8,1
<b>CO<sub>2</sub>-Emissionen in g/km</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A5</b>	<b>M6</b>
kombiniert	186/229	169/199	186
Schadstoffklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5

1.9 TTiD 96 kW (130 PS)	1.9 TTiD 118 kW (160 PS)	1.9 TTiD 132 kW (180 PS)
4 Zylinder, Zylinderkopf aus Aluminium, Motorblock aus Gusseisen, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, Common Rail, Direkt- und Mehrfach-einspritzung, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Zweimassen-Schwungrad, wartungsfreier Partikelfilter	4 Zylinder, Zylinderkopf aus Aluminium, Motorblock aus Gusseisen, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, Common Rail, Direkt- und Mehrfach-einspritzung, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Zweimassen-Schwungrad, wartungsfreier Partikelfilter	4 Zylinder, Zylinderkopf aus Aluminium, Motorblock aus Gusseisen, doppelte, oben liegende Nockenwelle, 16 Ventile, Common Rail, Direkt- und Mehrfach-einspritzung, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Zweimassen-Schwungrad, wartungsfreier Partikelfilter
1.910	1.910	1.910
96 (130) bei 3.200	118 (160) bei 4.000	132 (180) bei 4.000
320 bei 2.000–2.750	360 bei 1.750–3.000	400 bei 1.800–3.000
Diesel	Diesel	Diesel
McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator
Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator
servounterstützte Zahnstangenlenkung (elektro-hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (elektro-hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (elektro-hydraulisch)
innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/innenbelüftet
296/292	296/292	296/292
58	58	58
1.600–1.740	1.600–1.765	1.605–1.770
2.120	2.120/2.140	2.120/2.150
100	100	100
1.600	1.600	1.600
461	461	461
<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
205	220/220/215	225/225/220
11,1	9,7/9,7/10,1	8,7/8,7/8,9
12,5	11,1/10,1/–	10,3/9,3/–
<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
5,7	5,7/6,4/7,9	5,7/6,4/7,9
4,0	4,0/4,4/5,0	4,0/4,4/5,0
4,6	4,6/5,1/6,0	4,6/5,1/6,0
<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
122	122/135/159	122/135/159
Euro 5	Euro 5	Euro 5

<sup>A</sup> Nicht in allen Ländern verfügbar. Derzeit gibt es noch keine EU-Richtlinie zur Messung von CO<sub>2</sub>-Emissionen bei Motoren, die mit Bioethanol betrieben werden.

Fahrleistungsdaten wurden im E85-Betrieb, Verbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte im Benzinbetrieb ermittelt.

<sup>B</sup> Das Fahrzeuggewicht kann je nach Ausstattung abweichen. Bitte beachten Sie, dass in der Leergewichtsangabe 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck enthalten sind.



**saab.de**

Saab Automobile AB Niederlassung Deutschland, Carl-Benz-Straße 27, 60386 Frankfurt am Main  
Infoline: 0180 2 249595 (6 Cent pro Anruf)

**DE** Art. No. **32015537** Printed in Sweden. Copyright Saab Automobile AB, Trollhättan, Sweden, 2010. Gedruckt auf chlorfreiem, recyclingfähigem Papier. Alle angegebenen technischen Eigenschaften und Abbildungen entsprechen dem letzten Informationsstand zum Zeitpunkt der Drucklegung (November 2010). Verfügbare Modelle, technische Angaben und Ausstattungen können länderspezifisch variieren. Änderungen – auch ohne vorherige Ankündigung – bleiben vorbehalten. Enthaltene Abbildungen können Fahrzeuge mit Sonderausstattung zeigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Saab Vertragspartner.